


ice single horizontal

GARANZIA 5 ANNI
GUARANTEE 5 YEARS
GARANTIE 5 ANS
GARANTIE 5 JAHRE
GARANTÍA 5 AÑOS

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code code code	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt*	output 55/45-20 watt*	output 55/45-24 watt*
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50	Δt30	Δt26
FICE08455SO	465	820	760	15	361	192	161
FICE08605SO	615	820	760	18	481	256	214
FICE12455SO	465	1220	1160	22	542	286	239
FICE12530SO	540	1220	1160	25	631	333	278
FICE12605SO	615	1220	1160	27	724	381	319
FICE12755SO	765	1220	1160	34	904	476	398
FICE15455SO	465	1520	1460	27	690	363	304
FICE15605SO	615	1520	1460	34	918	484	404
FICE15755SO	765	1520	1460	43	1149	605	506
FICE18305SO	315	1820	1760	24	533	281	235
FICE18380SO	390	1820	1760	29	666	351	293
FICE18455SO	465	1820	1760	33	799	421	352
FICE18530SO	540	1820	1760	37	933	491	410
FICE18605SO	615	1820	1760	43	1065	561	469
FICE18680SO	690	1820	1760	48	1199	631	527
FICE18755SO	765	1820	1760	53	1332	702	586
FICE20305SO	315	2020	1960	27	573	300	250
FICE20380SO	390	2020	1960	32	717	375	313
FICE20455SO	465	2020	1960	36	860	450	376
FICE20530SO	540	2020	1960	41	1003	525	438
FICE20605SO	615	2020	1960	47	1146	600	500
FICE20680SO	690	2020	1960	52	1290	675	563
FICE20755SO	765	2020	1960	58	1433	750	626
FICE22305SO	315	2220	2160	30	610	317	264
FICE22380SO	390	2220	2160	35	762	397	330
FICE22455SO	465	2220	2160	39	915	476	396
FICE22530SO	540	2220	2160	44	1067	555	463
FICE22605SO	615	2220	2160	50	1220	635	529
FICE22680SO	690	2220	2160	56	1372	714	595
FICE22755SO	765	2220	2160	62	1525	793	661



interasse dal centro foro al muro min. 32 / max 42
distance between hole center and wall min. 32 / max 42
distance du centre du trou au mur min. 32 / max 42
Abstand zwischen Lochmitte und Wand min. 32 / max 42
Distancia entre el centro del agujero y el muro min. 32 / max 42



ice double horizontal

GARANZIA 5 ANNI
GUARANTEE 5 YEARS
GARANTIE 5 ANS
GARANTIA 5 AÑOS

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code code code	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt*	output 55/45-20 watt*	output 55/45-24 watt*
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50	Δt30	Δt26
FICE08455DO	465	820	760	23	560	289	240
FICE08605DO	615	820	760	29	746	386	320
FICE12455DO	465	1220	1160	34	822	422	350
FICE12530DO	540	1220	1160	39	955	490	406
FICE12605DO	615	1220	1160	44	1093	561	465
FICE12755DO	765	1220	1160	55	1368	702	582
FICE15455DO	465	1520	1460	43	1054	537	445
FICE15605DO	615	1520	1460	55	1406	717	593
FICE15755DO	765	1520	1460	69	1756	895	741
FICE18305DO	315	1820	1760	38	857	434	359
FICE18380DO	390	1820	1760	45	1070	542	448
FICE18455DO	465	1820	1760	53	1286	651	538
FICE18530DO	540	1820	1760	59	1500	760	628
FICE18605DO	615	1820	1760	68	1714	868	718
FICE18680DO	690	1820	1760	76	1928	977	807
FICE18755DO	765	1820	1760	85	2144	1086	898
FICE20305DO	315	2020	1960	42	961	485	400
FICE20380DO	390	2020	1960	50	1202	607	501
FICE20455DO	465	2020	1960	58	1442	728	601
FICE20530DO	540	2020	1960	66	1681	849	701
FICE20605DO	615	2020	1960	75	1922	971	801
FICE20680DO	690	2020	1960	85	2162	1092	902
FICE20755DO	765	2020	1960	94	2403	1213	1002
FICE22305DO	315	2220	2160	45	1062	535	441
FICE22380DO	390	2220	2160	54	1327	668	551
FICE22455DO	465	2220	2160	62	1587	798	659
FICE22530DO	540	2220	2160	71	1857	935	771
FICE22605DO	615	2220	2160	81	2123	1068	881
FICE22680DO	690	2220	2160	91	2389	1202	992
FICE22755DO	765	2220	2160	101	2654	1336	1102



Ice single horizontal - Ice double horizontal

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfiato.

La versione cromata NON è disponibile.

Pressione di collaudo: 5,2 bar - Pressione di esercizio: 4 bar. Materiale: acciaio al carbonio.

*** I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.**

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.

Chromed version is NOT available.

Testing pressure: 5,2 bars - Working pressure: 4 bar. Material: carbon-steel.

*The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.

La version chromée N'est PAS disponible.

Pression d'essai: 5,2 bars - Pression d'exercice: 4 bars. Matière: Acier au charbon.

*Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet. Die verchromte Version ist nicht verfügbar.

Prüfungsdruck: 5,2 bar Betriebsdruck: 4 bar. Stoff: Kohlenstoffstahl.

*Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.

Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo.

La versión cromada NO está disponible.

Presión de ensayo: 5,2 bar - Presión de trabajo: 4 bar. Material: Acero de carbono.

*Los Vattios tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.

ice single horizontal

ice double horizontal

Allacciamento laterale a richiesta, ideale per sostituire un vecchio radiatore.

I Interasse = altezza del radiatore - 75 mm, a richiesta, con interasse speciale (inviare disegno dettagliato).

Lateral connection option, ideal when replacing an old radiator.
I Pipe centres = height of the radiator - 75 mm or, on request, with special distance between centers (detailed drawing required).

Raccordement latéral sur demande, idéal pour remplacer un radiateur précédent.

I Entraxe = H Hauteur - 75 mm ou, sur demande, avec des distances spéciales (dans ce cas, un plan détaillé est demandé).

Seitlicher Anschluss Auf Anfrage, ideal zum Austauschen eines alten Heizkörpers.

I Achsabstand = Höhe - 75 mm cm oder, auf Anfrage, mit Sonderanschlüsse (Detaillierte Zeichnung erforderlich).

Conexión lateral derecha o izquierda bajo pedido, ideal para reemplazar un radiador antiguo.

I distancia entre centros = altura del radiador - 75 mm cm, bajo pedido, con distancias entre centros especiales (se requiere en tal caso un plano detallado).



Allacciamenti possibili.

Possible connections.

Branchements possibles.

Mögliche Anschlüsse.

Empalmes standard.

ice double horizontal



Coperture laterali a richiesta. Il prezzo varia in base alla larghezza del radiatore.

Lateral cover on request. The price changes according to the width of radiator.

Couverture latérale sur demande. Le prix change selon la largeur du radiateur.

Seitliche Abdeckung auf Anfrage. Der Preis ändert gemäß der breite des Heizkörpers.

Revestimiento lateral bajo pedido. El precio varia según la longitud de el radiador.



A richiesta ICE è disponibile anche nella versione Tripla. Richiedere preventivo.

On request ICE is available also in the Triple version.

Please ask for a quotation

Sur demande ICE est disponible dans la version Triple.

Prix par devis.

Auf Anfrage ist ICE in Triple Version nach Kostenanschlag verfügbar.

Bajo pedido Ice está disponible también en version Tripla. Requerir cotización.

0039 030 2530054


COLORI . COLOURS . COULEURS . FARBEN . COLORES

STANDARD



9010 RAL bianco puro opaco / pure white matt / blanc pur mat / mattes reines Weiß / Blanco puro mate
di serie Fine Design e Metacrilati / Standard for Fine Design and Metacrilati / de série pour Fine Design et Metacrilati
serienmäßig Fine Design und Metacrilati / de serie por Fine Design y Metacrilati


GRUPPO A - GROUP A - GROUPE A - GRUPPE A - GRUPO A



bianco B7 ruvido / rough white B7 / blanc B7 rugueux / grobes Weiß B7 / Blanco B7 rugoso



9001 RAL pergamon bianco / pergamon white / blanc pergamon / Pergamon-Weiß / Blanco pergamon



1013 RAL bianco perla opaco / pearl white matt / blanc perle mat / mattes Perlweiß / Blanco perla mate



1015 RAL avorio chiaro opaco / light ivory matt / ivoire clair mat / mattes helles Elfenbein / Marfil claro mate



1014 RAL avorio opaco / ivory matt / ivoire mat / mattes Eifenbein / Marfil mate



1001 RAL beige opaco / beige matt / blanc mat / mattes Beige / Beige mate



3000 RAL rosso / red / rouge / rot / Rojo



3002 RAL rosso carminio opaco / red chrome matt / rouge carmin mat / mattes Karminrot / Rojo carmin mate



3003 RAL rosso rubino opaco / ruby red matt / rouge rubis mat / mattes Rubinrot / Rojo rubí mate



3004 RAL rosso porpora opaco / purple red matt / rouge pourpre mat / mattes Purpurrot / Rojo púrpura mate



1021 RAL giallo / yellow / jaune / gelb / Amarillo



6019 RAL verde / green / vert / grün / Verde



6016 RAL verde / green / vert / grün / Verde



calypso



5014 RAL colomba opaco / blue pigeon matt / blue pigeon mat / mattes taubenblau / Azul colomino




5015 RAL blu / blue / bleu / blau / Azul celeste



azzurro toscana / light blue Tuscany sky / bleu ciel Toscane / toscanablau / Azul celeste Toscana



royal blue semiopaco / royal blue half-matt / royal blue semi-mat / halbmattes königsblau / Azul real semimate



manhattan



7011 RAL grigio ferro opaco / iron grey matt / gris fer mat / mattes Eisengrau / Gris hierro mate



7015 RAL grigio ardesia opaco / slate grey matt / gris ardoise mat / mattes Schiefergrau / Gris pizarra mate



7016 RAL grigio antracite opaco / anthracite grey matt / gris anthracite mat / mattes anthrazitgrau / Gris antracita mate



7021 RAL grigio nerastro opaco / blackish grey matt / gris foncé mat / mattes Schwarzgrau / Gris negruzco mate



nero N4 ruvido / rough black N4 / noir N4 rugueux / grobes Schwarz N4 / Negro N4 rugoso



9005 RAL nero intenso / deep black / noir profond / sattes Schwarz / Negro intenso



9011 RAL nero grafite / black lead / noir graphite / Graphitschwarz / Negro grafito

GRUPPO B - GROUP B - GROUPE B - GRUPPE B - GRUPO B



4005 RAL lilla ruvido / lilac rough / lilas rugueux / Lila groß / lila rugoso



met iron BD RAG ruvido / met iron BD RAG rough / fer métallisé BD RAG rugueux



met iron BD RAG grob / hierro metalizado BD RAG rugoso



met grigio 3 RAG ruvido opaco / met grey 3 RAG rough matt / gris métallisé 3RAG rugueux mat



met grau 3 RAG grob / gris metalizado BD RAG rugoso mate

GRUPPO C - GROUP C - GROUPE C - GRUPPE C - GRUPO C



marrone satinato / satined brown / marron satiné / Braun satiniert / marrón satinado



1036 RAL oro perla / pearl gold / or perle / perle gold / oro perlado



verniciato satinato / painted satined / peint satiné / lackiert satiniert / pintado satinado