


ice single vertical

GARANZIA 5 ANNI
GUARANTEE 5 YEARS
GARANTIE 5 ANS
GARANTIA 5 JAHRE
GARANTIA 5 AÑOS

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
 Kcal/h= Watt x 0,860

codice code code code codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt	output 55/45-20 watt	output 55/45-24 watt
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50	Δt30	Δt26
FICE08455SV	820	465	760	15	361	192	161
FICE08605SV	820	615	760	18	481	256	214
FICE12455SV	1220	465	1160	22	521	275	230
FICE12530SV	1220	540	1160	25	608	320	268
FICE12605SV	1220	615	1160	27	695	366	306
FICE12755SV	1220	765	1160	34	869	458	383
FICE15455SV	1520	465	1460	27	626	330	276
FICE15605SV	1520	615	1460	34	835	440	368
FICE15755SV	1520	765	1460	43	1044	550	459
FICE18305SV	1820	315	1760	24	480	253	211
FICE18380SV	1820	390	1760	29	600	316	264
FICE18455SV	1820	465	1760	33	719	379	316
FICE18530SV	1820	540	1760	37	839	442	369
FICE18605SV	1820	615	1760	43	959	505	422
FICE18680SV	1820	690	1760	48	1079	568	475
FICE18755SV	1820	765	1760	53	1199	631	527
FICE20305SV	2020	315	1960	27	516	270	225
FICE20380SV	2020	390	1960	32	645	338	282
FICE20455SV	2020	465	1960	36	774	405	338
FICE20530SV	2020	540	1960	41	903	473	394
FICE20605SV	2020	615	1960	47	1032	540	451
FICE20680SV	2020	690	1960	52	1161	608	507
FICE20755SV	2020	765	1960	58	1290	675	563
FICE22305SV	2220	315	2160	30	549	286	238
FICE22380SV	2220	390	2160	35	686	357	297
FICE22455SV	2220	465	2160	39	823	428	357
FICE22530SV	2220	540	2160	44	960	500	416
FICE22605SV	2220	615	2160	50	1098	571	476
FICE22680SV	2220	690	2160	56	1235	643	535
FICE22755SV	2220	765	2160	62	1372	714	595



Ice single vertical disponibile anche in **versione solo elettrica o mista**, consultare il **listino radiatori elettrici**.

Ice single vertical available also in **electric version or dual energy version**, please see our **electric radiators price list**.

Ice single vertical disponible dans la **version seulement électrique** ou dans la **version mixte**, voir le **tarif radiateurs électriques**.

Ice single vertical in **elektrischer Ausführung** oder in **gemischter Ausführung** verfügbar, bitte sehen Sie die **elektrische Heizkörper-Preisliste**.

Ice single vertical puede ser instalado también en **versión solo eléctrica** o en **versión mixta** consultar el **listin de precios Versión eléctrica**.

Interasse dal centro foro al muro 42 mm.

Distance between hole center and wall 42 mm.

Distance du centre du trou au mur 42 mm.

Abstand zwischen Lochsmittle und Wand 42 mm.

Distancia entre el centro del agujero y el muro 42 mm.

Ice single vertical - Ice double vertical

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfiato.

La versione cromata NON è disponibile.

Pressione di collaudo: 5,2 bar - Pressione di esercizio: 4 bar. Materiale: acciaio al carbonio.

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an air valve.

Chromed version is NOT available.

Testing pressure: 5,2 bar - Working pressure: 4 bar. Material: carbon-steel.


caleido®
 design radiators

ice double vertical

GARANZIA 5 ANNI
GUARANTEE 5 YEARS
GARANTIE 5 ANS
GARANTIE 5 JAHRE
GARANTIA 5 AÑOS

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h= Watt x 0,860

codice code code code codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt	output 55/45-20 watt	output 55/45-24 watt
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50	Δt30	Δt26
FICE08455DV	820	465	760	23	560	289	240
FICE08605DV	820	615	760	29	746	386	320
FICE12455DV	1220	465	1160	34	788	404	335
FICE12530DV	1220	540	1160	39	920	472	391
FICE12605DV	1220	615	1160	44	1051	539	447
FICE12755DV	1220	765	1160	55	1314	674	559
FICE15455DV	1520	465	1460	43	959	489	405
FICE15605DV	1520	615	1460	55	1278	652	540
FICE15755DV	1520	765	1460	69	1598	815	674
FICE18305DV	1820	315	1760	38	752	381	315
FICE18380DV	1820	390	1760	45	940	476	393
FICE18455DV	1820	465	1760	53	1127	571	472
FICE18530DV	1820	540	1760	59	1315	666	551
FICE18605DV	1820	615	1760	68	1503	761	629
FICE18680DV	1820	690	1760	76	1691	857	708
FICE18755DV	1820	765	1760	85	1879	952	787
FICE20305DV	2020	315	1960	42	828	418	345
FICE20380DV	2020	390	1960	50	1036	523	432
FICE20455DV	2020	465	1960	58	1243	627	518
FICE20530DV	2020	540	1960	66	1450	732	604
FICE20605DV	2020	615	1960	75	1657	836	691
FICE20680DV	2020	690	1960	85	1864	941	777
FICE20755DV	2020	765	1960	94	2071	1046	863
FICE22305DV	2220	315	2160	45	904	455	375
FICE22380DV	2220	390	2160	54	1130	569	469
FICE22455DV	2220	465	2160	62	1356	682	563
FICE22530DV	2220	540	2160	71	1582	796	657
FICE22605DV	2220	615	2160	81	1808	910	751
FICE22680DV	2220	690	2160	91	2034	1024	844
FICE22755DV	2220	765	2160	101	2260	1137	938



Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochsmittle und Wand 55 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 55 mm.


Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.
La version chromée N'est PAS disponible.
Pression d'essai: 5,2 bars - Pression d'exercice: 4 bars. Matière: Acier au charbon.

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.
Die verchromte Version ist nicht verfügbar.
Prüfungsdruck: 5,2 bar - Betriebsdruck: 4 bar. Stoff: Kohlenstoffstahl.

Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo.
La versión cromada NO está disponible.
Presión de ensayo: 5,2 bar - Presión de trabajo: 4 bar. Material: Acero de carbono.

ice single vertical ice double vertical

Interasse Centrale 50 mm **a richiesta**.
Central distance between centers 50 mm **on request**.
Entraxe centrale 50 mm **sur demande**.
Mitteanschluss 50 mm **Auf Anfrage**.
Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido**.



ice double vertical



Coperture laterali **a richiesta**. Il prezzo varia in base all'altezza del radiatore.
Lateral cover **on request**. The price changes according to the height of radiator.
Couverture latérale **sur demande**. Le prix change selon l'hauteur du radiateur.
Seitliche Abdeckung **auf Anfrage**. Der Preis ändert gemäß der Höhe des Heizkörpers.
Revestimiento lateral **bajo pedido**. El precio varia según l'altura de el radiador.



A richiesta ICE è disponibile anche nella versione Tripla.
Richiedere preventivo.
On request ICE is available also in the Triple version.
Please ask for a quotation
Sur demande ICE est disponible dans la version Triple.
Prix par devis.
Auf Anfrage ist ICE in Triple Version nach Kostenanschlag verfügbar
Bajo pedido Ice está disponible también en version Tripla. Requerir cotización.


COLORI . COLOURS . COULEURS . FARBEN . COLORES

STANDARD



9010 RAL bianco puro opaco / pure white matt / blanc pur mat / mattes reines Weiß / Blanco puro mate
di serie Fine Design e Metacrilati / Standard for Fine Design and Metacrilati / de série pour Fine Design et Metacrilati
serienmäßig Fine Design und Metacrilati / de serie por Fine Design y Metacrilati


GRUPPO A - GROUP A - GROUPE A - GRUPPE A - GRUPO A



bianco B7 ruvido / rough white B7 / blanc B7 rugueux / grobes Weiß B7 / Blanco B7 rugoso



9001 RAL pergamon bianco / pergamon white / blanc pergamon / Pergamon-Weiß / Blanco pergamon



1013 RAL bianco perla opaco / pearl white matt / blanc perle mat / mattes Perlweiß / Blanco perla mate



1015 RAL avorio chiaro opaco / light ivory matt / ivoire clair mat / mattes helles Elfenbein / Marfil claro mate



1014 RAL avorio opaco / ivory matt / ivoire mat / mattes Eifenbein / Marfil mate



1001 RAL beige opaco / beige matt / blanc mat / mattes Beige / Beige mate



3000 RAL rosso / red / rouge / rot / Rojo



3002 RAL rosso carminio opaco / red chrome matt / rouge carmin mat / mattes Karminrot / Rojo carmin mate



3003 RAL rosso rubino opaco / ruby red matt / rouge rubis mat / mattes Rubinrot / Rojo rubí mate



3004 RAL rosso porpora opaco / purple red matt / rouge pourpre mat / mattes Purpurrot / Rojo púrpura mate



1021 RAL giallo / yellow / jaune / gelb / Amarillo



6019 RAL verde / green / vert / grün / Verde



6016 RAL verde / green / vert / grün / Verde




calypso



5014 RAL colomba opaco / blue pigeon matt / blue pigeon mat / mattes taubenblau / Azul colomino




5015 RAL blu / blue / bleu / blau / Azul celeste



azzurro toscana / light blue Tuscany sky / bleu ciel Toscane / toscanablau / Azul celeste Toscana



royal blue semiopaco / royal blue half-matt / royal blue semi-mat / halbmattes königsblau / Azul real semimate



manhattan



7011 RAL grigio ferro opaco / iron grey matt / gris fer mat / mattes Eisengrau / Gris hierro mate



7015 RAL grigio ardesia opaco / slate grey matt / gris ardoise mat / mattes Schiefergrau / Gris pizarra mate



7016 RAL grigio antracite opaco / anthracite grey matt / gris anthracite mat / mattes Anthrazitgrau / Gris antracita mate



7021 RAL grigio nerastro opaco / blackish grey matt / gris foncé mat / mattes Schwarzgrau / Gris negruzco mate



nero N4 ruvido / rough black N4 / noir N4 rugueux / grobes Schwarz N4 / Negro N4 rugoso



9005 RAL nero intenso / deep black / noir profond / sattes Schwarz / Negro intenso




9011 RAL nero grafite / black lead / noir graphite / Graphitschwarz / Negro grafito


GRUPPO B - GROUP B - GROUPE B - GRUPPE B - GRUPO B



4005 RAL lilla ruvido / lilac rough / lilas rugueux / Lila groß / lila rugoso



met iron BD RAG ruvido / met iron BD RAG rough / fer métallisé BD RAG rugueux



met iron BD RAG grob / hierro metalizado BD RAG rugoso



met grigio 3 RAG ruvido opaco / met grey 3 RAG rough matt / gris métallisé 3RAG rugueux mat
met grau 3 RAG grob / gris metalizado BD RAG rugoso mate


GRUPPO C - GROUP C - GROUPE C - GRUPPE C - GRUPO C



marrone satinato / satined brown / marron satiné / Braun satiniert / marrón satinado



1036 RAL oro perla / pearl gold / or perle / perle gold / oro perlado



verniciato satinato / painted satined / peint satiné / lackiert satiniert / pintado satinado