



[illegible]

Interasse Centrale 50 mm **a richiesta.**
 À partir de L 503.
 Central distance between centers 50 mm **on request.**
 From L 503.
 Entraxe centrale 50 mm **sur demande.**
 À partir de L 503.
 Mitteanschluss 50 mm **Auf Anfrage.**
 Von L 503.
 Distancia entre centros de 50 mm **bajo pedido.**
 A partir de L 503.



Interasse Destro 50 mm **a richiesta.**
 Right distance between centers 50 mm **on request.**
 Entraxe Droite 50 mm **sur demande.**
 Rechts 50 mm **Auf Anfrage.**
 Distancia entre Derecha de 50 mm. **bajo pedido.**



Stone single è disponibile nella versione con **elettronica digitale** in classe II o **radiofrequenza** in classe I e II.

Stone single is available in version with **digital room temperature control** class II or **radio-frequency** class I e II.

Stone single è disponibile nella versione con **termostato d'ambiente digitale** classe II o **radiofrequenza** classe I e II.

Stone single ist in der Version mit digitalen **Raumtemperatur-Termostat** oder **Radiofrequenz** klasse I verfügbar.



Stone single está disponible en la versión con **termostato ambiente digital** clase II o **radiofrecuencia** clase I e II.



Barra portasciugamani short **a richiesta**. A partire da L 503
Short towel rail **on request**. From L 503.
Barre porte-serviettes short **sur demande**. À partir de L 503.
Handtuchtrockenstange Short **Auf Anfrage**. Von L 503.
Barra calentatoallas short **bajo pedido**. A partir de L 503.

Resistenza solo a sinistra e inserita verticalmente nel radiatore.
Electric element only on the left side and inserted vertically into the radiator.
Resistance électrique seulement à gauche et insérée verticalement dans le radiateur.
Heizpatrone nur links und im Heizkörper vertikal eingesetzt.
 Resistencia sólo a la izquierda y insertada verticalmente en el radiador.

STONE SINGLE

COPERTURE COVERS COUVERTURE ABDECKVINGEN COBERTURA	CODICE CODE CODE KODE CODIGO	ALTEZZA** HEIGHT** HAUTEUR** HOEHE** ALTURA**	LARGHEZZA WIDTH LARGEUR BREITE LONGITUD	INTERASSE DISTANCE BETWEEN BARS ENTRAXE ACHSABSTAND CENTROS	PESO RADIATORE + GLICOLE WEIGHT OF RADIATOR + GLYCOLE POIDS DU RADIATEUR + GLYCOL GEWICHT VON HEIZKÖRPER + GLYCOLE PESO RADIADOR + GLYCOLE	OUTPUT VERSIONE ACQUA CALDA OUTPUT WATER HEATING PUISSANCE EN VERSION EAU CHAUDE OUTPUT FÜR WASSERAUSFÜHRUNG OUTPUT VERSIONE AGUA CALDA	OUTPUT VERSIONE ELETTRICA OUTPUT FOR ELECTRICAL VERSION PUISSANCE EN VERSION ELECTRIQUE OUTPUT FÜR ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG OUTPUT VERSIONE AGUA ELETTRICA
		H mm	L mm	I mm	kg	 Δt50 watt Δt30 watt Δt26 watt	 watt
STONE SINGLE							
3	F3ST01815E	1925	303	1760	26	544 286 239	700
3	F3ST02015E	2125	303	1960	28	601 315 262	1000
5	F5ST01815E	1925	503	1760	42	908 478 399	1000
5	F5ST02015E	2125	503	1960	45	1003 525 438	1400
7	F7ST01815E	1925	703	1760	59	1270 669 559	1700
7	F7ST02015E	2125	703	1960	63	1401 733 612	1700

** Incluso il termostato analogico di 110 mm.
** Included 110 mm high analogic room control.
** Inclus boîtier de régulation analogique de 110 mm.
** Mit 110 mm hoch Raumthermostat.
** Incluido termostato por ambiente analogico de 110 mm.

Scatola termostato bianca di serie per radiatori bianchi.
Scatola termostato grigio satinato di serie per radiatori colorati e finiture inox.

Standard white thermostat box for white radiators.
Standard satinated grey thermostat box for coloured and stainless steel finshings radiators.

Boîtier thermostat blanc de série pour radiateurs blancs.
Boîtier thermostat gris satiné de série pour radiateurs colorés et finitions inox.

Serienmäßiges weißes Thermostatgehäuse für weiße Heizkörper.
Serienmäßiges grau satiniertes Thermostatgehäuse für bunte Heizkörper und Edelstahlfinish.

Caja de termostato blanca de serie para radiadores blancos.
Caja de termostato gris satinado de serie para radiadores coloreados y acabados inox.

I radiatori sono completi di kit di fissaggio. La valvola di sfiato è in dotazione solo nella versione mista.
La barra porta asciugamano estende la larghezza del radiatore di 20/40 mm.
La versione cromata NON è disponibile. Pressione di collaudo: 10,5 bar - Pressione di esercizio: 7 bar.
ATTENZIONE: PER IL MERCATO ITALIANO, POTENZA MASSIMA CONSIGLIATA: 1000 WATT.
The radiators are equipped with a fixing kit. The exhaust valve is supplied only for dual energy version.
The towel bar makes the radiator 20/40 mm larger.
Chromed radiators NOT available. Testing pressure: 10,5 bar - Working pressure: 7 bar.
Material: carbon-steel. *The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.
Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation. La soupape de décompression est fournie seulement dans la version mixte.
Avec la barre porte-serviette le radiateur est 20/40 mm plus large.
La version chromée N'est PAS disponible. Pression d'essai: 10,5 bars - Pression d'exercice: 7 bars.
Matière: Acier au charbon. *Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.
Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset asugerüstet. Die Luftventile nur mit vermischte Version.
Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper 20/40 mm breiter.
Die verchromte Version ist nicht verfügbar. Prüfungsdruck: 10,5 bar Betriebsdruck: 7 bar.
Stoff: Kohlenstoffstahl. *Die Wathwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.
Los radiadores están provistos de kit de fijación. La válvula de desahogo está en dotación sólo en la versión mixta.
La barra portatoallas extiende la longitud del radiador de 20/40 mm.
La versión cromada NO está disponible. Presión de ensayo: 10,5 bar - Presión de trabajo: 7 bar.
Material: Acero de carbono. *Los Vatios tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.


COLORI . COLOURS . COULEURS . FARBEN . COLORES

STANDARD



9010 RAL bianco puro opaco / pure white matt / blanc pur mat / mattes reines Weiß / Blanco puro mate
di serie Fine Design e Metacrilati / Standard for Fine Design and Metacrilati / de série pour Fine Design et Metacrilati
serienmäßig Fine Design und Metacrilati / de serie por Fine Design y Metacrilati


GRUPPO A - GROUP A - GROUPE A - GRUPPE A - GRUPO A



bianco B7 ruvido / rough white B7 / blanc B7 rugueux / grobes Weiß B7 / Blanco B7 rugoso



9001 RAL pergamon bianco / pergamon white / blanc pergamon / Pergamon-Weiß / Blanco pergamon



1013 RAL bianco perla opaco / pearl white matt / blanc perle mat / mattes Perlweiß / Blanco perla mate



1015 RAL avorio chiaro opaco / light ivory matt / ivoire clair mat / mattes helles Elfenbein / Marfil claro mate



1014 RAL avorio opaco / ivory matt / ivoire mat / mattes Eifenbein / Marfil mate



1001 RAL beige opaco / beige matt / blanc mat / mattes Beige / Beige mate



3000 RAL rosso / red / rouge / rot / Rojo



3002 RAL rosso carminio opaco / red chrome matt / rouge carmin mat / mattes Karminrot / Rojo carmin mate



3003 RAL rosso rubino opaco / ruby red matt / rouge rubis mat / mattes Rubinrot / Rojo rubí mate



3004 RAL rosso porpora opaco / purple red matt / rouge pourpre mat / mattes Purpurrot / Rojo púrpura mate



1021 RAL giallo / yellow / jaune / gelb / Amarillo



6019 RAL verde / green / vert / grün / Verde



6016 RAL verde / green / vert / grün / Verde




calypso



5014 RAL colomba opaco / blue pigeon matt / blue pigeon mat / mattes taubenblau / Azul colomino




5015 RAL blu / blue / bleu / blau / Azul celeste



azzurro toscana / light blue Tuscany sky / bleu ciel Toscane / toscanablau / Azul celeste Toscana



royal blue semiopaco / royal blue half-matt / royal blue semi-mat / halbmattes königsblau / Azul real semimate



manhattan



7011 RAL grigio ferro opaco / iron grey matt / gris fer mat / mattes Eisengrau / Gris hierro mate



7015 RAL grigio ardesia opaco / slate grey matt / gris ardoise mat / mattes Schiefergrau / Gris pizarra mate



7016 RAL grigio antracite opaco / anthracite grey matt / gris anthracite mat / mattes Anthrazitgrau / Gris antracita mate



7021 RAL grigio nerastro opaco / blackish grey matt / gris foncé mat / mattes Schwarzgrau / Gris negruzco mate



nero N4 ruvido / rough black N4 / noir N4 rugueux / grobes Schwarz N4 / Negro N4 rugoso



9005 RAL nero intenso / deep black / noir profond / sattes Schwarz / Negro intenso




9011 RAL nero grafite / black lead / noir graphite / Graphitschwarz / Negro grafito


GRUPPO B - GROUP B - GROUPE B - GRUPPE B - GRUPO B



4005 RAL lilla ruvido / lilac rough / lilas rugueux / Lila groß / lila rugoso



met iron BD RAG ruvido / met iron BD RAG rough / fer métallisé BD RAG rugueux
met iron BD RAG grob / hierro metalizado BD RAG rugoso



met grigio 3 RAG ruvido opaco / met grey 3 RAG rough matt / gris métallisé 3RAG rugueux mat
met grau 3 RAG grob / gris metalizado BD RAG rugoso mate


GRUPPO C - GROUP C - GROUPE C - GRUPPE C - GRUPO C



marrone satinato / satined brown / marron satiné / Braun satiniert / marrón satinado



1036 RAL oro perla / pearl gold / or perle / perle gold / oro perlado



verniciato satinato / painted satined / peint satiné / lackiert satiniert / pintado satinado